

The art of flooring



FİRMA TANITIM KATALOĞU



“Her zeminde bir **Sanat** vardır.”



HAKKIMIZDA

1996 yılından şimdiye kadar, zemin kaplama satış/uygulaması hizmetleri veren firmamız, 2004 yılından itibaren kendi bünyesi altında hizmet vermeye başlamıştır. Geniş ürün yelpazesini profesyonel ve zamanında uygulamayla birleştiren Sanat Yer Kaplamaları, konusunda tecrübe ve hizmet kalitesini artırarak müşteri portföyünü geliştirmiştir.

Misyonumuz

Faaliyet alanımızdaki yeterliliğimizle yaşama değer katan kaliteli ürünler sunmak; müşterilerimize değer verip, tedarikçilerimize değer katmak; öğrenen ve paylaşılan organizasyon kültürünün rekabette etkili güç olacağının bilinciyle, çalışan memnuniyetini artırmaktır.

Vizyonumuz

Faaliyet alanımızdaki pazarlarda; pazar ve rekabet koşulları içerisindeki müşteri beklentilerini sürekli ve kaliteli ürünlerle karşılayarak ulusal liderliğinizi devam ettirirken, Pvc zemin kaplama pazarında 10 yıl içinde dünya markaları arasında yer almaktır.

Değerlerimiz

Bizler; şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalışan kurum ve kişileriz ve bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız. Bizler; ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlara karşı ciddi, dürüst, tutarlı, adil ve terbiyeli, iş ahlakı olan insanlar topluluğuyuz ve böyle kalmaya devam edeceğiz. Bu özelliğimizi zedeleyecek hiçbir kişiye ve olaya izin vermeyeceğiz.

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda

İçindekiler

Neden PVC Zemin Kaplama 4

Pvc Zemin Kaplama 6

Homojen Pvc Zemin Kaplama 8

Heterojen Pvc Zemin Kaplama 9

Spor Pvc Zemin Kaplama 12

ESD İletken Pvc Zemin Kaplama 13

Linolyum Pvc Zemin Kaplama 14

Lüks Vinil Karolar (LVT) 15

Epoksi Zemin Kaplama 16

Epoksi Self-levelling Zemin Kaplama 18

Grenli (Portakal Kabuğu) Epoksi Kaplama 19

Antistatik Epoksi Zemin Kaplama 20

Şeffaf Epoksi Zemin Kaplama 21

Akrilik Zemin Kaplama 22

Poliüretan (Spor) Zemin Kaplama 23

Kauçuk Zemin Kaplama 24

EPDM Zemin Kaplama 25

Karo Halı Zemin Kaplama 26

Self-levelling Şap 27

Duvar Koruma Bariyeri 28

Süpürgelik Çeşitleri 29


Referanslarımız 30



Neden PVC Zemin Kaplama?

Pvc zemin kaplama hastanelerde, iş yerlerinde, okullarda, spor salonlarında, üniversitelerde özellikle tercih edilmektedir.

- Temizlik ve bakımı kolaydır.
- Koku yapmaz, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Antibakteriyel, Antistatiktir ve Hijyendir.
- Islak ve eğimli ortamlarda kaymazlar.
- Temizlemesi oldukça kolaydır.
- Paslanma ve yağa karşı dayanıklıdır.
- Basınca karşı dayanıklıdır. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tercih sebebidir.
- Gürültüyü absorbe eder.
- Esnek ve esnek olmayan yapıları vardır.
- Su geçirmez özelliği vardır.
- Isı dayanımı iyi düzeydedir.
- Düşük maliyetli olması ile öne çıkmaktadır.



Neden Epoksi Zemin Kaplama?

Epoksi, yapı sektöründe çok amaçlı olarak kullanılır. Termoset sınıfında yer alan kimyasal bir reçine olan epoksi, sertleştirici ve reçine olmak üzere iki bileşenden oluşur.

- Sürtünmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.
- Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
- Yüzeyinin kaymayan bir yapıda ve kolay temizlenebilir olması,
- Antibakteriyeldir.
- Kuvvetli yapıştırma gücüne sahiptir.
- Desen ve renk seçenekleri geniştir.
- Uzun yıllar rahatça kullanabilme olanağı,
- Kolay uygulanabilir ve ekonomik olması,
- Estetik bir görüntüsü vardır. Uygulanan alanlarda hoş görüntüler oluşmasını sağlar.



Neden LVT Zemin Kaplama?

Lüks Vinil (LVT) zemin kaplamaları diğer zemin kaplamalarına göre daha yenilikçi ve estetik kaplama türüdür. Sayısız renk, desen ve çeşide sahiptir. Renk ve özgün görünümünü rutin bir bakımla yıllarca sürdürebilmektedir.


- Temizlik ve bakımı kolaydır.
- Koku yapmaz, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Çizilmelere karşı yüksek dayanımlıdır.
- Islak ve eğimli ortamlarda kaymazlar.
- Hijyeniktir ve temizlemesi oldukça kolaydır.
- Paslanma ve yağa karşı dayanıklıdır.
- Farklı renk ve desen seçenekleri vardır.
- Gürültüyü absorbe eder.
- Esnek ve esnek olmayan yapıları vardır.
- Su geçirmez özelliği vardır.



Neden Karo Halı?

Karo Halı, özellikle ticari tip mekan zemin kaplama çözümü olarak Karo Halı uygulaması; Kalite, Renk ve Desen çeşitliliği açısından günümüzde en çok kullanılan zemin kaplama malzemesi olarak öne çıkmış bulunmaktadır.

- Leke tutmazlık oranının yüksek olması,
- Esnek ve hafif özelliğinin olması,
- Antibakteriyel özelliğinin olması,
- Yerden ısıtmaya uygun olması,
- Akustik özelliğe sahip olması,
- Üzerinde tekerlekli sandalye kullanılmasına uygun olması,
- Kaydırmazlık bir yapıya sahip olması,
- Güneş ışığına karşı dirençli olması,
- Kolay temizlenebilir olması,




Pvc Zemin Kaplama

PVC zemin kaplama tamamıyla estetik fonksiyonelitenin birleşimi olan plastik zemin kaplama malzemesi olarak en iyisidir. Geniş renk ve desen seçenekleri sunmasının yanı sıra son derece kullanışlı, antibakteriyel hijyenik, dayanıklı ve hesaplıdır. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan, estetik ve dekoratif olduğu kadar, uzun ömürlü ve kullanışlı bir zemin çözümü de olan PVC yer kaplaması sistemleri başta okul, hastane, gıda sektörü ve ilaç fabrikaları olmak üzere, hijyenik ve bakteri barındırmayan özellikleri ile daha pek çok alan için öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

PVC ZEMİN KAPLAMA ÖZELLİKLERİ

1. Rulo veya karo haliyle bulunabilirler.
2. Antibakteriyel özelliktedir.
3. Hijyeniktir ve temizlemesi oldukça kolaydır.
4. Paslanma ve yağa karşı dayanıklıdır.
5. Basınca karşı dayanıklıdır.
6. Gürültüyü absorbe eder.
7. Esnek ve esnek olmayan yapıları vardır.
8. Su geçirmez özelliği vardır.
9. Isı dayanımı iyi düzeydedir.
10. Ekonomik ve uzun ömürlüdür.



1.Aşama:

İlk aşama olarak PVC zemin kaplama uygulamasını uygun hale getirme aşamasıdır. Bunun için eski zeminin sağlamlık derecesine göre işlem yapılır. Zemin tozdan arındırılarak aderans artırıcı astarlama işlemi yapılır.

2.Aşama:

Astarlama işlemi tamamlandıktan sonra 5-10 dakika bekletilerek zemine sürülmüş olan Primer astarın kurumasına dikkat edilmelidir. Kendiliğinden yayılan (Self-levelling) şap uygulaması yapılır. Hava şartlarına bağlı olarak 24-48 saat bekletilir.




3.Aşama:

Self-levelling şap uygulamasından sonra tavsiye edilen kuruma süresi tamamlandıktan sonra nem ölçme cihazı ile ölçülmelidir. Nem oranının %20'nin altında olması gerekmektedir. Zemin zımpara işlemi yapılarak zemin her türlü kir ve tozdan arındırılır.

4.Aşama:

Zemin zımpara ve temizlik işleminden sonra PVC zemin kaplama uygulamasına geçilir. Zemine uygun yapıştırıcı sarfıyatı kullanılarak (0,35kg/m²) 15-20 dakika bekletildikten sonra PVC zemin kaplama malzemesi projeye uygun olarak zemine yapıştırılır.



5.Aşama:

PVC zemin kaplama malzemesinin zemine yapıştırılma işleminden sonra derz birleşim kısımları derz makinesi aracılığıyla kanal açılır ve fitil uygulaması yapılarak işlem tamamlanır.



Homojen Pvc Zemin Kaplama

İlerleyen teknoloji ve yapılan yeni buluşlarla birlikte hayatımızın pek çok aşamasında yaşanan radikal değişimler, bizlere daha kaliteli ve yüksek standartlı bir yaşamın kapılarını aralamaya başlamıştır. Günlük hayatımız içerisinde yer alan pek çok alanlarda hissettiğimiz ve bize büyük konfor ve kolaylık sağlayan bu yenilikler hiç şüphesiz kendisini en fazla inşaat ve yapı sektöründe hissettirdi.

Homojen pvc zemin kaplama çözümleri şık, doğal ve dekoratif görünümü, darbelere ve sürtünmeye karşı yüksek mukavemet gücü ile insan kalabalığının fazla olduğu alanlar için son derece ideal olan bu ürün çeşidi, kısa sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmesi ve ucuz fiyatları ile de ayrıca çok cazip bir zemin kaplama çeşididir. Özellikle okul ve hastane gibi temizliğin ve hijyenin ön planda olduğu alanlarda bakteri barındırmayan ve hijyeni uzun sağlayan performansı ile tek tercih olan bu ürünler fonksiyonel özellikleri ve ileriye dönük avantajları ile tercih önceliğidir.



Heterojen Pvc Zemin Kaplama

Heterojen Pvc zemin kaplama malzemesinin yapı sektörüne girmesi ile birlikte pek çok alışıldık geleneksel yöntem geçerliliğini kaybetti. Mutfak dolaplarında, kapı, pencere hatta zemin döşemelerinde dahi kullanılmaya başlayan, pek çok artı yönü nedeni ile tercih sebebi olan pvc; kolay uygulama özelliği, ekonomik fiyatları, bakteri barındırmayan ve bakım gerektirmeyen özelliği son olarak da temizliğinin basit olması nedeni ile ahşabın yerini almıştır.

Yeni nesil zemin kaplama çeşitlerinden birisi olan, sağlam ve dayanıklı yapısı ile aşınma ve darbelerin yoğun olduğu alanlarda kullanılan heterojen pvc zemin kaplama özellikle; okul, hastane, bazı endüstriyel kuruluşlar ve evlerde oldukça yüksek performans sergilemektedir. Rutubet ve nemden etkilenmeyen, su ile temasında kabarma şişme yapmayan, kolay temizlenebilen ve mikrop barındırmayan bu ürünler rulolar haline istiflenip metre kare cinsinden satışa sunulmaktadır.

SANART





Bakır şerit daha sonra topraklama hattına bağlanır.



ESD (Elektro Statik Deşarj) Pvc Zemin Kaplama


Zemin kaplamalarında ahşap ve halının saltanatına son veren daha fonksiyonel oluşu ve kullanım özelliği ile son dönemlerin en fazla tercih edilen yapı sistemlerinden birisi olan kondaktif PVC zemin kaplama sistemleri, özellikle yoğun kalabalıkların olduğu alanlarda direnç gösteren ve çok uzun yıllar aşınıp deforme olmadan varlığını sürdüren zemin uygulama çeşitleridir.

Darbelere karşı dayanıklı, kırılma, çizilme derdi olmayan, nem, su, rutubetten etkilenmeyen bu ürünler, sahip oldukları özelliklere göre kendi içerisinde gruplara ayrılırlar. Kondaktif pvc de elektrik direnci son derece yüksek olan ortamda bulunan statik elektriğin insan ve cihazları olumsuz etkilemesine izin vermeyen kaplama çeşididir. Kimyasallara ve betadine karşı oldukça yüksek standartlarda mukavemet gösterir.

Spor - Fitness Pvc Zemin Kaplama

Tümü ITF ve ilgili federasyonlarca onaylı, kalite sertifikalarına sahip, uluslararası normlara uygun üretilmiş bayisi olduğumuz kaliteli marka ve ürünler ile özellikle kapalı spor alanları için geliştirilmiş, 1,50 mt, 2,00 mt enlerinde rulolar halinde üretilmiş profor taban ile 4 mm ile 10 mm arasında kalınlık sağlanmış ve üst yüzeyleri genel olarak saf PVC katman ile güçlendirilmiş çok amaçlı ürünlerdir.

Dayanıklı, esnek, uv ışınlarına dayanıklı, sudan etkilenmez, estetik, mat veya parlak yüzey, boyanabilir, bakım gerektirmez, çok uzun ömürlü, kaymaz, antibakteriyel, tadilatı kolaydır. Belirtilmiş özelliklerde olup, kapalı spor sahaları için geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünleridir. Kapalı alanlarda aşınma ve kimyasallara dayanımları ve ortam özelliklerine uyum sağlaması sayesinde PVC ürünler günümüzde en çok tercih edilen spor saha kaplama çeşididir.





Linolyum (Marmoleum) Zemin Kaplama

Linolyum, temel olarak reçine, keten tohumu yağı, kireç taşı ve kenevir gibi malzemelerin karışımlarından oluşan doğal bir formüle zemin kaplama çeşididir. Linolyum zemin kaplama bu doğal bileşikleri ile diğer PVC zemin kaplama türleri ile tamamen aynı bir kategoriye koyulabilir. Birçok özelliği ile kullanıcı dostu ve doğa dostu bir ürün olma özelliğine sahiptir. Uzun ömürlü, asbestsiz formüllü, kaymaz, yanmaz ve antibakteriyeldir.

"We take the green road"

LVT (Luxury Vinyl Tile) Pvc Zemin Kaplama

Dünya genelinde hızla yükselen bir trend ile yeni jenerasyon yer kaplaması olarak ortaya çıkan LVT; (LUXURY VINYL TILE) aşınmaya dayanıklı, esnek ve hijyenik olması özellikleri ile, özellikle son 3 yıl içerisinde hemen her mekânın zeminine girmiş bulunmaktadır. LVT kullanım alanları oldukça geniş olmasıyla birlikte, kurulum sürecinin de oldukça kolay olması önemli bir diğer tercih nedenleri arasında gelmektedir.



Epoksi Zemin Kaplama

Geniş renk yelpazesi olan epoksi, antibakteriyel özelliğine sahip, estetik, yekpare görünümü ile kimyasal mekanik mukavemeti olumlu sonuçlar veren, kaymazlık ve geçirimsizlik istendiğinde ideal bir çözüm olan; polyepoksit bir sertleştirici ya da katalizatör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiğinde sertleşen ve kürünü alan sentetik bir reçinedir. Bir çok ürünü bulunan epoksinin her seçeneği ayrı zemin ve duvar uygulamaları için üretilmiş ve sunulmuştur.

Kullanım alanları; ilaç fabrikaları, hastaneler, ameliyathaneler, gıda sanayi tesisleri ve ağır sanayi yapıları, spor alanları, squash salonları, oteller, soğuk hava depoları, içme suyu ve atık su depoları, mağaza, ofisler ve üretim yapılan her alandır.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA AVANTAJLARI

1. Hijyenik ve temizlenmesi kolay yüzey temini,
2. Çatlama ve kırılmalara karşı direnci artırması,
3. Düşük kaplama kalınlıklarının temini,
4. Zemine dekoratif görünüm kazandırır.
5. Hijyen açısından uygundur.
6. Silinmesi ve temizlenmesi kolaydır.
7. Eski yüzeye çok iyi aderans yapar.
8. Yaya, forklift ve araç trafiğine uygundur.



1. AŞAMA



Zemin Silimi ve Temizlenmesi

2. AŞAMA



Epoksi Esaslı Astar Uygulanması

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA UYGULAMA AŞAMALARI

3. AŞAMA



Epoksi Esaslı Ara Kat Uygulanması

4. AŞAMA



Epoksi Boya Uygulanması


Self-levelling Epoksi Kaplama

Self leveling epoksi uygulaması görüntü itibariyle düz ve pürüzsüz bir uygulama türüdür. Estetik ve dekoratif bir görünüm sağlar. Multilayer epoksi gibi kimyasal ve darbe mukavemeti yüksektir. Her renkte yapılabilir, yalnız beyaz rengi firma olarak her yerde tavsiye etmiyoruz, kiri çok fazla gösterir. Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. Multilayera göre daha kalın uygulandığı için antistatik özelliği kolaylıkla sağlanabilir.

Self-Levelling epoksi uygulaması tüm epoksi uygulamalarına göre çok daha rahat temizlenir, daha hijyenik bir ortam sağlanır. Çünkü düz ve pürüzsüz olduğundan gözeneksizdir, kir barındırmaz. Bundan dolayı self-leveling epoksi uygulaması daha çok sağlık ve gıda sektöründe tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ

1. Multilayer'a göre biraz daha kalın bir uygulamadır,
2. Haşa durumunda daha rahat kabuklanma yaşanır,
3. 2-5 mm arasında bir kalınlık sağlar,
4. Pürüzsüz yüzeyi vardır,
5. Darbe ve aşınma mukavemeti yüksektir,
6. En hijyenik epoksi uygulamasıdır,
7. Kolaylıklar temizlenir, hiç kir kalmaz,
8. Daha az bakteri hapsedir,
9. Onarımı ve bakımı, işçiliği biraz daha zordur,
10. Biraz daha pahalı bir uygulamadır.





Epoksi Multilayer (Grenli) Kaplama


Multilayer epoksi kaplama, piyasada portakal kabuğu desenli kaplama olarak da bilinir. Özellikle fabrikalarda yani imalatın olduğu tesislerde uygulanan epoksi çeşididir. Forklift ve transpalet üzerinde rahatlıkla dolaşabilir. Ağır yüklere dayanımı yüksektir. Multilayer epoksi zemin, yüzeyi portakal kabuğu desenli olduğundan kaymaz özelliklidir.

Multilayer epoksi zemin kaplama diğer tüm epoksi uygulamaları gibi temizliği kolaydır. Toz tutmaz ve suyla dahi rahatlıkla temizlenebilir. Endüstriyel imalatın olduğu fabrikalarda malzeme akışı fazla olduğundan tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ

1. Çok ince bir uygulama değildir.
2. Multilayer epoksi grenli ve portakal kabuğu olarak da bilinir,
3. Yüzeyi yarı ve tam pürüzlü olarak çıkarılabilir,
4. Toz tutucu değildir, kolay temizlenir,
5. Darbe mukavemeti yüksektir,
6. Forklift ve transpalet üzerinde yürüyebilir,
7. Üzerindeki kirlilik kolayca temizlenir,
8. Hızlı ve erken uygulanabilir epoksi,
9. Kolay uygulanır, yalnız işin ehli olması şarttır,
10. Bakımı, onarımı pahalı değildir, kolaydır,
11. Zemin hazırlığının iyi ve eksiksiz yapılması durumunda epoksinin kalkma ihtimali düşüktür,
12. Kalınlığı 2-5 mm arasında değişir.





Antistatik (ESD) Epoksi Kaplama

Antistatik epoksi kaplama temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Kolay temizlenir, orta oranda mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı vardır. Antistatik epoksi kaplamada statik elektriğin bakır baralar ile mevcut ortamdan uzaklaştırılması hedef alınmıştır.

Antistatik epoksi kaplama sistemi; ameliyathaneler, bilgisayar odaları, elektronik cihaz üretim zeminleri, televizyon stüdyoları, radyoloji odaları ve statik elektriğin yüksek olduğu zeminlerde kullanılır. Dekoratif ve istenilen iletken değerlerinde üretilebilir

ÖZELLİKLERİ

1. Orta kalınlık sınıfına girer.
2. Elektrostatik olarak iletkenidir.
3. Kalınlığı 1 mm - 3 mm arasında değişmektedir.
4. Pürüzsüz veya yarı pürüzlü yüzey,
5. Sürtünme, aşınmaya ve darbeye orta oranda dayanıklı,
6. Kolay temizlenebilme niteliği,
7. Su geçirmez, toz tutmaz.



Şeffaf Epoksi Kaplama

Şeffaf ve Emprenye epoksi kaplama, daha çok depo, otopark ve eskitme doğal tarz ofislerde uygulanır. Bu tür ortam araç ve forklift trafiği çok olmamalı. Tozlanma yaşanmaz, yani beton tozuması önlenir. Mat ya da parlak zemin elde edilebilir, tamamen tercihe bağlıdır.

Şeffaf epoksi Self Leveling uygulamaya benzer bir uygulamadır, şeffaf reçine kullanıldığı için tam tersine Multilayer ve Self Leveling Epoksiye göre daha pahalıdır.

Kum ve dolgu malzemesi kullanılamaz. Kullanılan macun ise dolgusuzdur ve zemin ile aynı renk olmak zorundadır. Farklı renkte macun kullanılması durumunda ekler şeffaf reçine altında belli olacaktır. Bu yüzden pahalı zemin uygulamalarından biridir. Yalnız estetiği ve doğallığından dolayı daha şık ve farklı mekanlar ortaya çıkarmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

1. Orta kalınlık sınıfına girer.
2. Kalınlığı 1 mm - 3 mm arasında değişmektedir.
3. Pürüzsüz veya yarı pürüzlü yüzey,
4. Sürtünme, aşınmaya ve darbeye orta oranda dayanıklı,
5. Kolay temizlenebilme niteliği,
6. Su geçirmez, toz tutmaz.





Poliüretan Zemin Kaplama



PU alifatik poliüretan kaplama her türlü beton ve çelik yüzeylerde uygulanan, kolay temizlenebilen, sararmaz, aşınma direnci yüksek, etkili ve koruyucu bir kaplamadır. Kimyasal ve mekanik dayanımın kritik olmadığı alanlarda ekonomik çözüm sağlar. Spor salonlarında ve endüstriyel zeminlerde kullanılan ve bir tek parça, derzsiz ve birleşimsiz uygulanabilen kaplama çeşididir.

Dışta ve içte uygulanan bu kaplama türü güneş ışınlarına karşı ve çatlama veya kuruyarak aşınma gibi deformasyonlara dayanıklıdır.

ÖZELLİKLERİ

1. Poliüretan zemin hijyeniktir.
2. Dekoratifdir.
3. Bakım ve onarımı kolaydır.
4. Yüzeyi esnek yumuşak bir dokuya sahiptir.
5. Kolay uygulama yapılarak kullanıma açılır.
6. Zemine yüksek yapışma özelliği vardır
7. Kalınlığı 1.0 mm - 3 mm arasında değişmektedir.

POLİÜRETAN ZEMİN SİSTEM KATMANLARI



Akrilik Zemin Kaplama

Özellikle tenis kortları zeminleri için geliştirilmiş, saha içerisinde topun kontrollü olarak oynanmasını sağlayan akrilik esaslı zemin kaplamalarıdır. Açık havada oynanan tüm spor oyunları için uygundur.

Çok amaçlı sahalarda ve tenis kortlarında kullanılan sistemdir. Bu sistem diğer sistemlere nazaran daha ekonomik olması nedeniyle tercih edilen sistemlerden birisidir. UV ışınları, yağmur ve ısıya karşı dirençli bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Beton ve asfalt üzeri akrilik zemin kaplaması özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol, badminton saha zeminleri yürüyüş ve bisiklet yolları, atletizm pistleri için geliştirilmiş, profesyonel sporcuların tercihi olmak üzere kortların vazgeçilmez zemin kaplama sistemidir. Saha içerisinde oyun topunun mükemmel olarak kontrolünü sağlayan ve insan üzerindeki adale ağırlarını alan cushion tabanlı akrilik esaslı zemin kaplama sistemidir. Açık hava şartlarında oynanan tüm spor oyunları için uygundur.



Başarı ve Kalite
Ekip İşidir.




Kauçuk Zemin Kaplama

Kauçuk döşeme kaplamaları, kauçuk hamurunun kükürtle vulkanize edilerek, içine dolgu maddesi ve pigmentler katılarak elde edilir. Kauçuğa renk ve yumuşaklık vermesi için çeşitli dolgu maddeleri karıştırılır, malzemedeki kauçuk miktarının %35'ten az olmamalıdır. Bu tür kaplamalar genelde ikiye ayrılır: Birinci tür; homojen bir tabakadan oluşan kaplamalardır. İkinci tür ise; aşınma ve taşıyıcı gibi birkaç tabakadan oluşan türdür. Bu tür kaplamalar hafif ve orta sirkülasyona uygundur. Yüksek aşınma dayanımı ve estetik bir görünüm gereken yerlerde de kullanılabilir.

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Gürültüyü absorbe eder.
2. Esnektir.
3. Kimyasal maddelere, suya ve neme dayanıklıdır.
4. Sigara yanıklarına oldukça dirençlidir.

Farklı Renk Seçenekleri



EPDM Zemin Kaplama

EPDM kauçuk, zemin kaplaması olarak, kapalı ve açık tenis kortlarında, basketbol ve voleybol sahalarında, çocuk oyun alanlarında, atletizm pistlerinde, koşu ve yürüyüş yollarında, bisiklet yollarında, teras ve balkonlarda, okul bahçe zemin kaplama için yaygın olarak kullanılmaktadır.

EPDM ZEMİN KAPLAMALARININ AVANTAJLARI

1. Esneklik, darbelerle karşı dayanıklıdır.
2. Ultraviyole dayanımı yüksektir.
3. Isı farklılıklarından deforme olmaz.
4. Hijyeniktir, kolay temizlenebilir.
5. Isı ve ses izolasyonu sağlar.
6. Kaymazlık özelliği nedeniyle güvenlidir.

ÖZELLİKLERİ

1. Poliüretan zemin hijyeniktir.
2. Dekoratifdir.
3. Bakım ve onarımı kolaydır.
4. Yüzeyi esnek yumuşak bir dokuya sahiptir.
5. Zemine yüksek yapışma özelliği vardır
6. Kalınlığı 1.0 mm - 3 mm arasında değişmektedir.

Farklı Renk Seçenekleri



Karo Halı Zemin Kaplama

Karo halı döşeme, iç içe geçebilen parçalardan oluşan, yüksek kalitede tabana ve iplik yapısına sahip olarak üretilen bir zemin kaplama malzemesidir. Uygulama kolaylığı açısından tercih edilmekle birlikte uygulama sonrası kullanım ve konfor; fiyat fayda dengesinde tüketici yararına bir eğilim gösterir. Günümüzde duvardan duvara halı ve parkeden daha az popüler olsa da, karo halı segmenti popülerlik açısından hızla büyümektedir.

AVANTAJLARI



1. Karo halı kurulumu kolaydır. Harika bir dekor projesidir. Karo halı döşemesi kolayca kurabilir. Karo halı döşemesi çok sizlere çok hızlı bir kurulum imkanı sağlıyor. Fakat karo halıların profesyoneller tarafından kurulması gerekir.
2. Karo halılar renkli ve yaratıcı olabilir. Karo halı döşemesi yaratıcılığınızı ifade etmenin ve tarzın dokunuşunu eklemenin harika bir yoludur. Bir renk patlaması ekleyebilir veya parlak renkleri karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.
3. Bakımı ve temizliği kolaydır. Karo halı diğer yer kaplamalarına göre çok daha uzun ömürlüdür. Genellikle daha düşük tüylüdür, bu nedenle daha az kir ve döküntü tutar.
4. Halı karoları çok dayanıklıdır. Karo halılar çoğu düşük tüylüdür, ilmekli ve çok sıkıdır. Yoğun yaya trafiğine uyum için bu şekilde tasarlanmışlardır. Ayrıca, birçok halı karoda leke koruması arttırılmıştır.
5. Karo halılar suya ve neme karşı daha dayanıklıdır. Bu hem esnek hem de sıkı dokumadan dolayıdır. Halı tabanı su geçirmezdir. Karo halılar diğer zemin kaplamalarına kıyasla suya karşı daha iyi dayanır ve alt zeminizi hasardan koruma olasılığı daha yüksektir.



Self-levelling Şap Zemin Kaplama


Self-levelling şap; konut, depo, atölye ve garaj gibi ağır yüke maruz kalmayan zeminlerde, yeni ve eski beton yüzeylerde yer alan pürüzlü alanların kapatılarak istenilen düzgünlüğe getirilmesinde kullanılır. Bozuk zeminlerin ve fazla dolgu yapılamayacak derecedeki küçük bozukluklar ve eğriliğe için düşünülen ve uygulanan akıllı şap, üzerine yapılacak her türlü zemin kaplamalarına uyum sağlamakta ve düz bir alt zemin oluşturmaktadır.

Kendiliğinden yayılma ve çok hızlı kürlenme özellikleri ile parke, PVC, halı, linolyum, seramik, sportif zemin kaplamaları altında, tek katta 30 milimetreye varan kalınlıklarda, çatlamayan, tozmayan, dayanıklı altyapılar oluşturmakta kullanılan kendiliğinden yayılan zemin tesviye şaplarıdır.



Duvar Koruma Bariyeri

Son zamanların birçok projelerinde kullanılmaya başlanan duvar koruma bariyeri; genel olarak hastane, okul, fabrika, yemekhane alanlarında mevcut duvarı koruma amacıyla uygulanan bir sistemdir. Sert yapısı sayesinde her türlü darbeye karşı koruma sağlamakta olup trafiği yoğun alanlarda kolaylık sağlamaktadır.






Süpürgelik Çeşitleri

Günümüz projelerinde süpürgelikler birçok mimari projenin olmazsa olmaz parçası haline gelmiştir. Süpürgelik öncesinde yapılmış olan uygulama üzerine yapılan Pvc süpürgelik, dekoratif süpürgelik ve alüminyum süpürgelik duvar kenarlarında estetik bir görüntü oluşturmaktadır.





Dekoratif (Gardenya) süpürgelik son zamanlarda en popüler süpürgelik olmayı başarmıştır. Mimari projelerde dekoratif bir görüntü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Maltepe Piazza Plaza








Şişli Tonguç Akademi

Pendik THY Teknik







İstanbul İstinye Park

Çekmeköy Fen Bilimleri




İstinye Network QÜE

Ataşehir Fide Okulları





İktelli İmece Ana Merkez

Acıbadem T.Telekom Anasınıfı







Beykent Birey Koleji

Ataşehir Birevim Ana Merkez





G.Osmanpaşa Serenity Sitesi

Beşiktaş Süzer Plaza



Ataşehir İncity Konutları

Ulus Özel Diş Kliniği



Alanya Atatürk Spor Kompleksi



Her Zeminde Bir **Sanat** Vardır...



SANAT YER KAPLAMALARI SAN. VE TİC .A.Ş

Adres: Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı NCadde Business No:97-99 D:20 Esenyurt/İSTANBUL

Tel: 0212 620 67 47 **Fax:** 0212 620 59 98

Web: www.sanatzemin.com **E-mail:** info@sanatzemin.com